



Akçaburgaz Mah. 109. Sokak  
No: 8-12 Esenyurt/İSTANBUL  
+90 212 875 77 50 (3 lines)  
+90 212 875 08 22  
info@anadolukimya.com  
www.anadolukimya.com

Yeni Düzenleme Tarihi 15.02.2020  
Hazırlama Tarihi 20.08.2019

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 03  
Form No: P.022/A.N.K

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

## NF 71 PLASTİK ALTIN SARI

### 1. Maddenin/Karışımın ve Şirketin/Dağıtıcının Kimliği

#### 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Ürün Adı

Ürün tanımı **NF 71 PLASTİK ALTIN SARI**

#### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Kullanım alanı Endüstriyel Tekstil Baskı uygulamaları

Kullanılmaması gereken alanlar

#### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Tedarikçi **Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti.**  
**Akçaburgaz Mah. 3105. Sokak No: 8-12**  
**Esenyurt - İSTANBUL - TURKEY**  
**Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat)**  
**Fax : +90 212 875 08 22**  
**web : [www.anadolukimya.com](http://www.anadolukimya.com)**  
**e-mail : [info@anadolukimya.com](mailto:info@anadolukimya.com)**

#### 1.4. Acil durum telefon numarası

+90 212 875 77 50 (3 hat)  
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) :114  
Acil Sağlık Hizmetleri: 112

### 2. Zararlılık Tanımlanması

#### 2.1 Madde ve karışımın sınıflandırılması

Fiziksel zararlar :Sınıflandırılmamıştır.  
İnsan sağlığı : Sınıflandırılmamıştır.  
Çevresel zararlar :Çevre için zararlı değildir

#### 2.2. Etiket unsurları

Etiketleme (28848 T.C.)

Zararlılık işaretleri (EC) 1272/2008 (CLP/GHS) numaralı regülasyonla göre etiket unsurları gerekli değildir.

2.3 Diğer zararlar REACH Tüzüğü'nün kriterlerine göre bir BT, vPvB maddesi değil.



Akçaburgaz Mah. 109. Sokak  
No: 8-12 Esenyurt/İSTANBUL  
+90 212 875 77 50 (3 lines)  
+90 212 875 08 22  
info@anadolukimya.com  
www.anadolukimya.com

Yeni Düzenleme Tarihi 15.02.2020  
Hazırlama Tarihi 20.08.2019

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 03  
Form No: P.022/A.N.K

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

## NF 71 PLASTİK ALTIN SARI

### 3. Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

#### 3.1. Maddeler

#### 3.2. Karışımlar

Polimer ve plastifiyan karışımı (karışım)

İsim	EC No.	CAS No.	Miktar	Sınıflandırma (T.C. 28848)
Polivinilklorür	208-750-2	9002-86-2	30-45%	-
Bis(2-etilhekzil)-1,4-benzendikarboksilat	229-176-9	6422-86-2	50-65%	
Sarı Pigment	224-867-1	4531-49-1	2-5%	

### 4. İlk Yardım Önlemleri

#### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

##### 4.1 İlk Yardım Önlemlerinin Tanımı:

Soluma halinde; Aşırı solunması halinde belirgin bir zararlı ve tahriş edici özelliği bulunmamaktadır.

Cilt ile teması; Bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Göz ile teması; Bol su ile yıkayın ve mümkün ise kontak lensleri çıkarın. Bir doktora danışın.

Yutulması halinde; Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla hiçbir şey vermeyin. Ağız su ile durulayın. Bir doktora danışın.

**4.2 Akut ve gecikmeli semptomlar ve etkileri:** Uygun veri yoktur.

**4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonları ve gerekli özel tedaviler:** Uygun veri yoktur.

### 5. Yangınla Mücadele Önlemleri

#### 5.1 Yangın Söndürücüler

**Uygun Yangın Söndürücüler:** Su, Köpük, Karbondioksit, Kuru toz.

**Uygun Olmayan Yangın Söndürücüler:** Uygun veri yoktur

#### 5.2 Üründen Kaynaklanan Özel Zararlar

Yangın çıkması durumunda Karbon Oksitler (COX), Azot Oksitler (NOX) gibi tehlikeli yanma gazları ve diğer zararlı maddeler açığa çıkabilir.

#### 5.3 Yangın Söndürme Ekipleri İçin Koruyucu Ekipman

Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız.

### 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler

#### 6.1 Kişisel Koruyucu Önlemler

Ürünün akması/dökülmesi durumunda üzerine basıldığında kayma tehlikesi oluşur. 8. Maddede belirtilen kişisel koruma malzemeleri kullanılmalıdır.

#### 6.2 Çevresel Önlemler

Ürünün kanalizasyona, su kanallarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Çevreye bırakılmamalıdır.



Akçaburgaz Mah. 109. Sokak  
No: 8-12 Esenyurt/İSTANBUL  
+90 212 875 77 50 (3 lines)  
+90 212 875 08 22  
info@anadolukimya.com  
www.anadolukimya.com

Yeni Düzenleme Tarihi 15.02.2020  
Hazırlama Tarihi 20.08.2019

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 03  
Form No: P.022/A.N.K

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

## NF 71 PLASTİK ALTIN SARI

### 6.3 Toplama ve Temizleme Süreçleri

Emici malzemeler kullanılarak temizlenip ağzı kapanabilir bir kap içerisine doldurulmalıdır ve yerel yasalara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

Kişisel korunma için 8. bölüme bakın.

Sağlığa zarar konusunda ek bilgi için 11. Bölüme bakınız.

Atıkların bertaraf edilmesi için 13. bölüme bakın.

## 7. Elleçleme Ve Depolama

### 7.1 Elleçleme

**Ürünün Güvenli Elleçlenmesi İçin Koruyucu Önlemler:** Normal hijyen uygulamalarının ötesinde herhangi bir özel tedbir gerekmemektedir. Açılan kaplar, dökülmeyi önlemek için dikkatli bir şekilde kapatılmalı ve dik tutulmalıdır. Kullanım alanı havalandırılmalı olmalıdır ve üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tüketilmelidir.

**Çevrenin Korunmasına İlişkin Teknik Önlemler:** Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Çevreye atılması önlenmelidir.

### 7.2 Uyuşmazlıkları da İçeren Güvenli Depolama İçin Koşullar

Kilit altında saklayınız. Ambalaj kapağı kapalı olarak (+5)-(+30) °C ısıda, havalandırılmalı ve kuru bir yerde depolanmalıdır.

### 7.3 Belirli Son Kullanımlar

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir.

## 8. Maruz Kalma Kontrolleri/Kişisel Korunma

### 8.1 Kontrol Parametreleri

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.

### 8.2 Maruz Kalma Kontrolleri

**Mühendislik Önlemleri:** Genel havalandırma kullanılmalıdır. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun şekilde elleçleyin. Ara vermeden önce ve işgününün sonunda ellerinizi yıkayın.

### Kişisel Koruyucu Teçhizat:



**Solunum:** Yetersiz havalandırma koşullarında, uygun solunum ekipmanı kullanın. Uzun süre direct olarak solunmamalıdır.

**Göz / Yüz:** Sıçrama gözlüğü takın. Göz koruması için uygun yerel standartlara göre test edilmiş ve onaylanmış ekipman kullanın. Sıçrama tehlikesi varsa yüz koruyucu takın.

**Eller:** Koruyucu eldivenler giyin. Eldivenle tutun. Cilt ile temasından kaçınmak için uygun eldiven çıkarma tekniğini kullanın (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan). Kirli eldivenleri, yürürlükteki kanunlara ve iyi laboratuvar uygulamaları uyarınca imha ediniz. Ellerinizi yıkayın ve kurutun.

**Cilt / Vücut:** Koruyucu önlük kullanınız. Koruyucu giysi, işlenen tehlikeli maddelerin konsantrasyonuna ve miktarına bağlı olarak, işyeri için özel olarak seçilmelidir.

**Çevresel Maruziyet Kontrolü:** Ürünün toprağa, suyollarına ve atık sulara karışmasına izin verilmemelidir.



Akçaburgaz Mah.109. Sokak  
No: 8-12 Esenyurt/İSTANBUL  
+90 212 875 77 50 ( 3 lines )  
+90 212 875 08 22  
info@anadolukimya.com  
www.anadolukimya.com

Yeni Düzenleme Tarihi 15.02.2020  
Hazırlama Tarihi 20.08.2019

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 03  
Form No: P.022/A.N.K

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

## NF 71 PLASTİK ALTIN SARI

### 9. Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler

#### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüş	: Kıvamlı Pasta
Renk	: Altın Sarı
Koku	: Hafif
Koku eşiği	: Bilgi Yok
pH Değeri	: Bilgi Yok
Erime noktası	:Bilgi Yok
kaynama noktası	: Bilgi Yok
Parlama noktası	:Bilgi Yok
Buharlaştırma hızı	:Bilgi Yok
Alevlenirlik (katı, gaz)	: Bilgi Yok
Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri	:Bilgi Yok
Buhar basıncı	: Bilgi Yok
Buhar yoğunluğu	: Bilgi Yok
Bağıl yoğunluk	: 1,30±0,05 g/ cm <sup>3</sup> (25 °C/ 77 °F)
Çözünürlük	: Çözünmez
Dağılım Katsayısı (n-oktanol/su)	Bilgi yok
Alev alma sıcaklığı	:Bilgi Yok
Bozunma sıcaklığı	:Bilgi Yok
Viskozite	: [(25 °C) sp: 7, rpm: 2 Brookfield ] : 1.000.000 -1.200.000 [mPa.s]
Patlayıcı özellikler	:Risk Yok
Oksitleyici özellikler	: Bilgi Yok

#### 9.2 Diğer bilgiler

Bilgi yok.



Akçaburgaz Mah. 109. Sokak  
No: 8-12 Esenyurt/İSTANBUL  
+90 212 875 77 50 (3 lines)  
+90 212 875 08 22  
info@anadolukimya.com  
www.anadolukimya.com

Yeni Düzenleme Tarihi 15.02.2020  
Hazırlama Tarihi 20.08.2019

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 03  
Form No: P.022/A.N.K

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

## NF 71 PLASTİK ALTIN SARI

### 10. Kararlılık Ve Tepkime

- 10.1 Tepkime:** Ürün, orijinal ambalajı içerisinde doğru olarak depolanırsa herhangi bir reaksiyona girmez.
- 10.2 Kimyasal Kararlılık:** Ürün, önerilen depolama şartlarında kararlıdır.
- 10.3 Zararlı Tepkime Olasılığı:** Normal kullanım şartları altında bilinen tehlikeli bir reaksiyon yoktur.
- 10.4 Kaçınılması Gereken Durumlar:** Uygun veri yoktur..
- 10.5 Kaçınılması Gereken Maddeler:** Uygun veri yoktur.
- 10.6 Zararlı Bozunma Ürünleri:** Bölüm 5.2'de belirtilen yangın çıkması durumunda açığa çıkması muhtemel ürünler

### 11. Toksikolojik Bilgiler

#### 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi

**Akut solunum toksisitesi:** LD50 Sıçan: > 2.000 mg/kg (OECD Guideline No.423)

Ürün bileşiminden kaynaklanabilecek hiçbir akut genel toksik etki beklenmez.

Cilt ile temasında ve solunduğunda bilinen zararlı ve tahriş edici etkiler yoktur.

Ancak gözler ve ağız ile temasından kaçının.

### 12. Ekolojik Bilgiler

#### 2.1 Ekotoksosite

**Balıklar için zehirlilik derecesi:** LC50 (96h) > 100 mg/l (OECD Guideline No.203)

**Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar için zehirlilik derecesi:** Uygun veri yoktur.

**Yosunlar için zehirlilik derecesi:** Uygun veri yoktur.

**12.2 Kalıcılık ve Bozunabilirlik:** < 1% (OECD Guideline No.302 B). Ürün zayıf biyoçözünür değildir.

**12.3 Biyobirikim Potansiyeli:** Uygun veri yoktur.

**12.4 Toprakta Hareketlilik:** Uygun veri yoktur.

**12.5 PBT ve vPvB Değerlendirmesinin Sonuçları:** Uygun veri yoktur.

**12.6 Diğer Olumsuz Etkiler:** Atık su, flokülasyon sistemi ile saflaştırılabilir. Ürün, atık suyun AOK oranını arttırmaz. Ürün oksijen tüketimine neden olabilecek zararlı ağır metaller ve serbest azot içermez.

### 13. Bertaraf Etme Bilgileri

#### 13.1 Atık İşleme Yöntemleri

Atık maddeler, 2008/98/AT Atık Çevre Direktifi ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. Başka atıklarla karıştırılmamalıdır. Boş kaplar ürünün tehlikelerini taşıyan artıklar içerebilir. Bu nedenle dolu kap gibi işlem görmelidir.



Akçaburgaz Mah. 109. Sokak  
No: 8-12 Esenyurt/İSTANBUL  
+90 212 875 77 50 ( 3 lines )  
+90 212 875 08 22  
info@anadolukimya.com  
www.anadolukimya.com

Yeni Düzenleme Tarihi 15.02.2020  
Hazırlama Tarihi 20.08.2019

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 03  
Form No: P.022/A.N.K

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

## NF 71 PLASTİK ALTIN SARI

### 14. Taşımacılık Bilgisi

**ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA:** Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

**14.1 UN Numarası:** Uygun veri yoktur.

**14.2 Uygun UN Taşımacılık Adı:** Uygun veri yoktur.

**14.3 Taşımacılık Zararlılık Sınıf(lar)ı:** Uygun veri yoktur.

**14.4 Ambalajlama Grubu:** Uygun veri yoktur.

**14.5 Çevresel Zararlar:** Çevre için zararlı değildir.

**14.6 Kullanıcı İçin Özel Önlemler:** Kullanmadan önce özel talimatları okuyun

**14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC Koduna Göre Toplu Taşımacılık:** : Uygun veri yoktur.

### 15. Mevzuat Bilgisi

**15.1 Güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/Madde veya karışım için özel EU mevzuatı (EC) No. 1907/2006 (REACH)**

**Ek XIV : İzne tabi maddeler - Çok yüksek risk arz eden maddeler Listesi:** Bileşenlerin hiçbiri bu listede yoktur.

**15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi:**

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

### 16. Diğer Bilgiler

İşbu emniyet verileri foyünün amacı, ürünleri emniyet gereksinimleri bakımından kullanım, çalışma, depolama, serbest kalma, atık giderme ve taşımaya ilişkin bilgileri tanımlamaktır. Bu neden ile veriler, ürün nitelikleri açısından herhangi bir garanti olarak değerlendirilemez.

Güncelleme

Bu GBF 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

Kisaltmalar

**UZEM**

**CLP**

**GHS**

**LD50**

**UN Numarası**

Ulusal Zehir Danışma Merkezi

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı yeni AB Tüzüğü

Küresel Uyumlaştırılmış Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Sistemi

Bir toksinin deney hayvanlarının %50'sini öldürmek için gerekli olan miktar

Tehlikeli kimyasalları veya ürünleri tanımlayan 4 haneli numara



Akçaburgaz Mah. 109. Sokak  
No: 8-12 Esenyurt/İSTANBUL  
+90 212 875 77 50 (3 lines)  
+90 212 875 08 22  
info@anadolukimya.com  
www.anadolukimya.com

Yeni Düzenleme Tarihi 15.02.2020  
Hazırlama Tarihi 20.08.2019

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 03  
Form No: P.022/A.N.K

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

## NF 71 PLASTİK ALTIN SARI

### MARPOL

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Gemilerden Kaynaklanan Kirlenmeyi Önleme Uluslararası Konvansiyonu)

### IBC

Intermediate Bulk Container (Akıcı ve sert maddelerin depolanması ve nakliye edilmesi için kullanılan konteynerlere verilen genel isim)

### REACH

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması))

### ADR

Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması

### RID

Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

### ADN

Tehlikeli Maddelerin İçsuyollarında Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması

### IMDG Kodu

Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu

### ICAO

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu

### IATA

International Air Transport Association, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

### Anahtar Bilgi Kaynakları

Bu GBF 'Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik(11.12.2013-28848) EK6' baz alınarak hazırlanmıştır.

### Hazırlayan

İletişim Bilgileri: +90 212 875 77 50 (3 hat) GBF No: 01.42.02 Belge Geçerlilik Tarihi: 08.02.2023